



# Діагностична лабораторія "ДІАСЕРВІС"

Ліцензія МОЗ України: № АВ 539780 від 03.06.2010  
Свідоцтво про атестацію: М55-15, М56-15 від 17.12.2015  
69076, м.Запоріжжя, вул. Козака Бабури, 9  
(061) 284-93-93, (067) 619-03-03  
www.dia.zp.ua lab@dia.zp.ua




Медицинская документация форма № 228/о

## БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

<b>Ф.И.О.:</b> Лукашевич Арина Константиновна	<b>Пункт забора:</b> Казака Бабуры, 9 "Диасервис" ПЗ	<b>Заказ № 255</b>		
<b>Д/Р (возраст):</b> 18.02.2013 (6)	<b>Пункт выдачи:</b> Казака Бабуры, 9 "Диасервис" ПЗ	от 10.02.2020		
<b>Пол:</b> Женский				
Наименование	Результат	Ед.	Норма	Откл.
<b>Биохимические исследования</b>				
6. Билирубин общий / билирубин прямой				
- Билирубин общий	44.7	мкМоль/л	1-60 лет: 5.0-21.0	-(---)o
- Билирубин прямой	7.1	мкМоль/л	0.0-3.4	-(---)o

Примечание: Результат исследования не является диагнозом и требует консультации лечащего врача

Заведующий лабораторией



Берест А.В.