

ГЛУШКОВА КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА (Жен., 25.06.1985, 37 лет)

[Перейти в Личный кабинет](#)

Заказ №: 86578-DAC11-00017896  
Зарегистрирован: 20.02.2023 08:34:55 \*  
Заказчик: ООО "Мира"  
Место взятия биоматериала: 27716 - ЛП на Счастливой

Если у вас или вашего лечащего врача  
возникли вопросы по результатам  
анализов, свяжитесь с врачом  
лаборатории по **тел. 8 800 222 48 38**  
(звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4117337509  
Вид материала: Венозная кровь  
Регистрация: 20.02.2023 08:34:47 \*  
Валидация (врач): 20.02.2023 19:53:11 \*

Общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой ?

Метод и оборудование: Кондуктометрический метод, SLS(натрий лаурил сульфат)-метод, проточная цитофлуориметрия (XN-2000, Sysmex, Япония)

| Название/показатель                       | Результат                  | Референсные значения ** |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Лейкоциты (WBC)                           | 9.62 *10 <sup>9</sup> /л   | 4.00 - 10.00            |
| Эритроциты (RBC)                          | 4.78 *10 <sup>12</sup> /л  | 3.80 - 5.10             |
| Гемоглобин (HGB)                          | 136 г/л                    | 117 - 155               |
| Гематокрит (HCT)                          | 41.9 %                     | 35.0 - 45.0             |
| Средний объем эритроцита (MCV)            | 87.7 fL                    | 81.0 - 100.0            |
| Средн. сод. гемоглобина в эр-те (MCH)     | 28.5 пг                    | 27.0 - 34.0             |
| Средн. конц. гемоглобина в эр-те (MCHC)   | 325 г/л                    | 300 - 380               |
| Распр. эрит. по V - станд отклон(RDW-SD)  | 38.6 fL                    | 37.0 - 54.0             |
| Распр. эрит. по V - коэф. вариаци(RDW-CV) | 12.0 %                     | 11.6 - 14.8             |
| Тромбоциты (PLT)                          | 316 *10 <sup>9</sup> /л    | 150 - 400               |
| Распр. тромбоцитов по объему (PDW)        | 11.0 fL                    | 10.0 - 20.0             |
| Средний объем тромбоцита (MPV)            | 9.80 fL                    | 9.40 - 12.40            |
| Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)   | 23.4 %                     | 13.0 - 43.0             |
| Нейтрофилы (NE)                           | 4.70 *10 <sup>9</sup> /л   | 1.80 - 7.70             |
| Лимфоциты (LY)                            | 3.75 *10 <sup>9</sup> /л   | 1.00 - 4.80             |
| Моноциты (MO)                             | ↑ 0.91 *10 <sup>9</sup> /л | 0.05 - 0.82             |
| Эозинофилы (EO)                           | 0.22 *10 <sup>9</sup> /л   | 0.02 - 0.50             |
| Базофилы (BA)                             | 0.04 *10 <sup>9</sup> /л   | 0.00 - 0.08             |
| Нейтрофилы, % (NE%)                       | 48.8 %                     | 47.0 - 72.0             |

\* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)  
\*\* Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

| Название/показатель | Результат | Референсные значения ** |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| Лимфоциты, % (LY%)  | ↑ 39.0 %  | 19.0 - 37.0             |
| Моноциты, % (MO%)   | 9.5 %     | 3.0 - 12.0              |
| Эозинофилы, % (EO%) | 2.3 %     | 1.0 - 5.0               |
| Базофилы, % (BA%)   | 0.4 %     | 0.0 - 1.2               |

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) ⓘ

Метод и оборудование: Капиллярная фотометрия (TEST1, ALIFAX, Италия)

| Название/показатель | Результат | Референсные значения ** |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| Скорость оседания   | 9 мм/ч    | 2 - 20                  |



Подтверждение  
подлинности результата

Руководитель Лабораторного комплекса \_\_\_\_\_ /Л. Г. Беседина/



\* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)  
\*\* Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.